All algs solve the corresponding TSLE case BUT specific algs identify the C case they belong to to force PLL.

UBR - (U) R U' R' U2 R U R'

UFR - R U' R' U R U2 R' U R U R'

UFR - (U) R U' R' U' R U' R' U R U' R'

UFL - L' U2 R U R' U2 L

UBL - (U') R U' R2 D' R U R' D R2 U' R'

DFR - (U') R' D' R U R' D R2 U' R'

UBL - R U R' U' R U2 R' U' R U2 R'

UBR - (U') R U R' U R U R' U' R U' R'

UFR - R' U' R U' R' U2 R U' R U' R'

DFR - (U2) F' R U2 R' U2 R' F R2 U R'

UBR - (U') R U R' U R U' R'

UBR - (U') L U' R U R' L'

UFL - R U' R'

UBL - (U') R U2 R' U2 R U2 R'

DFR - (U') R' F' R U R U' R' F

UFL - (U') R' F R U R U' R' F'

UFR - R U2 R' U R U R' U R U' R'

DFR - (U') R U' R' U2 R U2 R'

UFL - rR2 D R' U R D' R2'

UFL - R2 D R' U' R D' R2

UFL - R U' R' U R' U' R U' R' U2 R

UBL - (U) R U' R' U' R U R' U2 R U2 R'

UBL - R U R' U2 R U' R' U' R U R'

UFL - (U) R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'

UBR - (U) R U' R' U2 R U2 R' U R U2 R'

DFR - (U') R U R' U' R U2 R' U R U2 R'

UFL - R U R' U' R U' R'